

Artenliste II

Wegen nachträglichen Korrekturen und Umstellungen in der Datenbank fehlen in den Artenlisten einige Fundnummern. In dieser Liste werden die heute geltenden Tierartnamen verwendet. Die von Lusser erwähnten damaligen Tiernamen sind bei den Tierportraits auf der Website <https://zoologia-des-urnerlandes.ch> angegeben. Die Tierart_ID bezieht sich auf die Position in der internen Datenbank von <https://ng-uri-fauna.ch> der Naturforschenden Gesellschaft Uri. Hinter Artnamen, welche heute unbekannt, ungewiss oder zweifelhaft sind, wird ein Fragezeichen gesetzt.

Legende

Grün fett	Diese Tierart kommt im Kanton Uri heute nachgewiesen vor.
<i>Grün kursiv</i>	<i>Ein Vorkommen dieser Tierart ist wahrscheinlich, aber selten.</i>
Rot fett	Der Bestand dieser Tierart ist im Kanton Uri heute erloschen.
<i>Rot kursiv</i>	<i>Ein Vorkommen dieser Art im Kanton Uri ist sehr selten, spekulativ oder unwahrscheinlich. Es könnte auch eine Fehlbestimmung von Lusser vorliegen. Hierher gehören auch wenig präzise Bestimmungen.</i>

Weichtiere

Fundnr.	Tierart	Deutscher Artnamen	Tierart_ID
kl-314	Arion rufus (Linnaeus, 1758)	Schwarze Wegschnecke	1086
kl-315	Arion rufus (Linnaeus, 1758)	Rote Wegschnecke	1086
<i>kl-316</i>	<i>Arion rufus (Linnaeus, 1758) ?</i>	<i>Weisse Wegschnecke</i>	<i>1086</i>
kl-317	Limax maximus Linnaeus, 1758	Grosser Schnegel	1139
<i>kl-318</i>	<i>Limax cinereoniger Wolf, 1803</i>	<i>Schwarzer Schnegel</i>	<i>1138</i>
<i>kl-319</i>	<i>Deroceras agreste (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Einfarbige Ackerschnecke</i>	<i>1080</i>
kl-320	Helix pomatia Linnaeus, 1758	Weinbergschnecke	1123
kl-321	Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758)	Gefleckte Schnirkelschnecke	2277
<i>kl-322</i>	<i>Helicella itala (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Gemeine Heideschnecke</i>	<i>1127</i>
kl-323	Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758)	Hain-Schnirkelschnecke	1119
kl-324	Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774)	Garten-Schnirkelschnecke	1118
kl-325	Capaea sylvatica (Draparnaud, 1801)	Wald-Schnirkelschnecke	1120
kl-326	Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758)	Steinpicker	1122
kl-327	Vittrina pellucida (O. F. Müller, 1774)	Kugelige Glasschnecke	1205
<i>kl-328</i>	<i>Eucobresia diaphana (Draparnaud, 1805)</i>	<i>Ohrförmige Glasschnecke</i>	<i>1200</i>
kl-329	Limax sarnensis Heim & Nitz, 2009	Sarner Schnegel	1140
kl-330	Succinea putris (Linnaeus, 1758)	Gemeine Bernsteinschnecke	1180
<i>kl-331</i>	<i>Cochlodina laminata (Montagu, 1803)</i>	<i>Glatte Schliessmundschnecke</i>	<i>1099</i>
<i>kl-332</i>	<i>Balea perversa (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Zahnlose Schliessmundschnecke</i>	<i>1095</i>
<i>kl-333</i>	<i>Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Gemeine Tellerschnecke</i>	<i>1163</i>
<i>kl-334</i>	<i>Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Spitzhornschncke</i>	<i>1143</i>
<i>kl-335</i>	<i>Radix balthica (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Eiförmige Schlammsschnecke</i>	<i>1144</i>
kl-336	Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758)	Spitzhornschncke	1143
kl-337	Physa fontinalis (Linnaeus, 1758)	Quellblasenschnecke	3122
<i>kl-338</i>	<i>Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Spitzhornschncke</i>	<i>1143</i>
<i>kl-339</i>	<i>Radix labiata (Rossmässler, 1835) ?</i>	<i>Gemeine Schlammsschnecke</i>	<i>1145</i>

kl-340	<i>Radix auricularia</i> (Linnaeus, 1758)	Ohrschlammsschnecke	3126
kl-341	<i>Anodonta anatina</i> (Linnaeus, 1758)	Flache Teichmuschel	1182
kl-342	<i>Unio pictorum</i> (Linnaeus, 1758)	Malermuschel	3125
kl-343	<i>Sphaerium corneum</i> (Linnaeus, 1758)	Gemeine Kugelmuschel	3124
kl-344	<i>Cochlicopa lubrica</i> (O. F. Müller, 1774)	Gemeine Glattschnecke	1105

Krustentiere

Fundnr.	Tierart	Deutscher Artname	Tierart_ID
kl-345	<i>Astacus astacus</i> Linnaeus, 1758	Edelkrebs	1206
kl-346	<i>Asellus aquaticus</i> (Linnaeus, 1758)	Wasserassel	1562
kl-347	<i>Oniscus asellus</i> Linnaeus, 1758	Mauerassel	3127
kl-348	<i>Porcellio scaber</i> Latreille, 1804	Kellerassel	1208
kl-349	<i>Armadillidium vulgare</i> (Latreille, 1804)	Rollassel	3129
kl-350	<i>Tanyastix stagnalis</i> (Linnaeus, 1758)	Teichkiemenfuss	3128
kl-351	<i>Chydorus sphaericus</i> (O. F. Müller, 1776)	Linsenkrebs	1582
kl-352	<i>Polyphemus pediculus</i> (Linnaeus, 1758)	Kleiner Raubwasserfloh	3130

Spinnen

Fundnr.	Tierart	Deutscher Artname	Tierart_ID
kl-353	<i>Tegenaria domestica</i> (Clerck, 1757)	Hauswinkelspinne	3595
kl-354	<i>Agelena labyrinthica</i> (Clerck, 1757)	Labyrinthspinne	3131
kl-355	<i>Micrommata virescens</i> (Clerck, 1757)	Grüne Huschspinne	130
kl-356	<i>Clubiona pallidula</i> (Clerck, 1757) ?	Blasse Sackspinne	3132
kl-357	<i>Argyroneta aquatica</i> (Clerck, 1757)	Wasserspinne	3133
kl-358	<i>Linyphia triangularis</i> (Clerck, 1757)	Gemeine Baldachinspinne	115
kl-359	<i>Araneus diadematus</i> Clerck, 1757	Garten-Kreuzspinne	68
kl-360	<i>Araniella cucurbitina</i> (Clerck, 1757)	Kürbisspinne	2253
kl-361	<i>Misumena vatia</i> (Clerck, 1757)	Veränderl. Krabbenspinne	3105
kl-362	<i>Pardosa amentata</i> (Clerck, 1757)	Dunkle Wolfsspinne	141
kl-363	<i>Salticus scenicus</i> (Clerck, 1757)	Zebraspringspinne	2267
kl-364	<i>Chelifer cancroides</i> (Linnaeus, 1758)	Bücherskorpion	3134
kl-365	<i>Chernes cimicoides</i> (Fabricius, 1793)	(Pseudoskorpionart)	3135
kl-366	<i>Trombidium holosericeum</i> (Linnaeus, 1758)	Rote Samtmilbe	1556
kl-367	<i>Dermacentor marginatus</i> (Sulzer, 1776)	Schafzecke	3136
kl-368	<i>Eriophyes tiliae</i> (Pagenstecher, 1857)	Lindengallmilbe	3137
kl-369	<i>Cheyletus eruditus</i> (Schrank, 1781)	Getreideraubmilbe	3138
kl-370	<i>Acarus geniculatus</i> Linnaeus, 1758 ?	unbekannte Tierart	1818
kl-371	<i>Dermanyssus passerinus</i> Berlese & T., 1889 ?	Vogelmilbe	3139
kl-372	<i>Sarcoptes scabiei</i> (Linnaeus, 1758)	Krätzmilbe	3140
kl-373	<i>Epitrimerus trilobus</i> (Nalepa, 1891)	Holunder-Gallmilbe	3141
kl-374	<i>Ixodes ricinus</i> (Linnaeus, 1758)	Holzbock, Zecke	3071
kl-375	<i>Dermacentor reticulatus</i> (Fabricius, 1794)	Auwaldzecke	3142
kl-376	<i>Argas reflexus</i> (Fabricius, 1794)	Taubenzecke	3143
kl-377	<i>Hydrodroma</i> sp. Koch, 1837 ?	Süsswassermilbe	3144

Tausendfüsser, Springschwänze, Urinsekten und Schmarotzer

Fundnr.	Tierart	Deutscher Artname	Tierart_ID
kl-379	<i>Julus terrestris</i> Linnaeus, 1758	Erd-Tausendfüssler	3146
kl-380	<i>Polydesmus complanatus</i> (Linnaeus, 1761)	Bandfüsser	3145
kl-381	<i>Polyxenus lagurus</i> (Linnaeus, 1758)	Pinselfüsser	3147
kl-382	Lepisma saccharina Linnaeus, 1758	Silberfischchen	3148
kl-383	<i>Podura villosa</i> Linnaeus, 1767	Zottiger Springschwanz	3149
kl-384	<i>Pediculus humanus corporis</i> Linnaeus, 1758	Körperlaus	3150
kl-385	<i>Pediculus humanus humanus</i> Linnaeus, 1758	Kleiderlaus	3151
kl-386	Pediculus humanus capitis De Geer, 1778	Kopflaus	3152
kl-387	Pthirus pubis (Linnaeus, 1758)	Filzlaus	3153
kl-388	<i>Pediculus</i> sp.	Schaflaus	3181
kl-389	<i>Pediculus</i> sp.	Rinderlaus	3181
kl-390	<i>Pediculus</i> sp.	Pferdelaus	3181
kl-391	<i>Pediculus</i> sp.	Hundelau	3181
kl-392	<i>Pediculus</i> sp.	Schweinelaus	3181
kl-393	<i>Pulex irritans</i> Linnaeus, 1758	Menschenfloh	3154

Käfer

Fundnr.	Tierart	Deutscher Artname	Tierart_ID
kl-394	Cicindela campestris Linnaeus, 1758	Feld-Sandlaufkäfer	1441
kl-395	Cicindela hybrida s.l. Linnaeus, 1758	Kupferbrauner Sandlaufkäfer	1443
kl-396	<i>Brachinus crepitans</i> (Linnaeus, 1758)	Grosser Bombardierkäfer	3155
kl-397	<i>Brachinus sclopeta</i> (Fabricius, 1792)	Bombardierkäfer-Art	3156
kl-398	Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758)	Kupferfarbener Buntgräbläuf	1487
kl-399	<i>Sphodrus leucophthalmus</i> (Linnaeus, 1758)	Gierkäfer	3157
kl-400	Agonum marginatum (Linnaeus, 1758)	Gelbrand-Flachläufer	3158
kl-401	Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758)	Körniger Schaufelläuf	1788
kl-402	<i>Calosoma sycophanta</i> (Linnaeus, 1758)	Grosser Puppenräuber	3159
kl-403	Carabus coriaceus Linnaeus, 1758	Lederlaufkäfer	1428
kl-404	<i>Carabus auratus</i> Linnaeus, 1761	Goldlaufkäfer	3160
kl-405	<i>Elaphrus riparius</i> (Linnaeus, 1758) ?	Kleiner Uferläufer	1818
kl-406	Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758	Gemeiner Gelbrandkäfer	1815
kl-407	<i>Gyrinus natator</i> (Linnaeus, 1758)	Taumelkäfer-Art	3161
kl-408	<i>Oxyporus rufus</i> (Linnaeus, 1758)	Roter Bunträuber	3162
kl-409	<i>Astrapaeus ulmi</i> (P. Rossi, 1790)	Kurzflügler-Art	3163
kl-410	Ocypus olens (O. F. Müller, 1764)	Schwarzer Moderkurzflügler	3164
kl-411	<i>Creophilus maxillosus</i> (Linnaeus, 1758)	Aas-Raubflügler	3165
kl-412	<i>Ontholestes murinus</i> (Linnaeus, 1758)	Kurzflügler-Art	3166
kl-413	<i>Lathrobium elongatum</i> (Linnaeus, 1767)	Kurzflügler-Art	3167
kl-414	<i>Paederus riparius</i> (Linnaeus, 1758)	Bunter Uferkurzflügler	3168
kl-415	<i>Bledius tricornis</i> (Herbst, 1784)	Dreihörniger Salzkäfer	3169
kl-416	<i>Phyllodrepa floralis</i> (Paykull, 1789)	Kurzflügler-Art	3170
kl-417	<i>Anthrophagus caraboides</i> (Linnaeus, 1758)	Laufkäferartiger Blütenräuber	3615

kl-418	<i>Aleochara sp. Gravenhorst, 1802</i>	Kurzflügler-Arten	3172
kl-419	<i>Lomechusa sp. Gravenhorst, 1806</i>	Kurzflügler-Art	3173
kl-420	<i>Tachinus bipustulatus (Fabricius, 1792)</i>	Kurzflügler-Art	3174
kl-421	Trachys minutus (Linnaeus, 1758)	Gemeiner Zwergprachtkäfer	1223
kl-422	<i>Anostirus castaneus (Linnaeus, 1758)</i>	Herbstfarbener Schnellkäfer	3175
kl-423	<i>Elater ferrugineus Linnaeus, 1758</i>	Feuerschmied	3176
kl-424	Anostirus purpureus (Poda, 1761)	Purpurroter Schnellkäfer	3177
kl-425	Ctenicera cuprea (Fabricius, 1775)	Kammhorn-Schnellkäfer	3178
kl-426	Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1767)	Grosses Glühwürmchen	3179
kl-427	<i>Cantharis fusca Linnaeus, 1758</i>	Gemeiner Weichkäfer	3180
kl-428	Cantharis livida Linnaeus, 1758	Variabler Weichkäfer	2345
kl-429	<i>Dasytes sp.</i>	<i>Wollhaarkäfer-Art</i>	<i>3182</i>
kl-430	Malachius aeneus (Linnaeus, 1761)	Grosser Blasenkäfer	3183
kl-431	Ptinus fur (Linnaeus, 1758)	Kräuterdieb	1669
kl-432	Rhyssalus germanus (Linnaeus, 1767)	Dungkäfer-Art	3184
kl-433	Ptilinus pectinicornis (Linnaeus, 1758)	Gekämmter Nagekäfer	3185
kl-434	<i>Xestobium rufovillosum (De Geer, 1774)</i>	Bunter Pochkäfer	3186
kl-435	Anobium punctatum (De Geer, 1774)	Gemeiner Nagekäfer, Holzwurm	3187
kl-436	Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758)	Gemeiner Bienenkäfer	2479
kl-437	Trichodes alvearius (Fabricius, 1792)	Zottiger Bienenkäfer	3188
kl-438	Hister unicolor Linnaeus, 1758	Einfarbiger Stutzkäfer	3189
kl-439	Nicrophorus vespillo (Linnaeus, 1758)	Gemeiner Totengräber	3598
kl-440	<i>Dendroxena quadrimaculata (Scopoli, 1771)</i>	Vierpunkt-Raupenjäger	3190
kl-441	<i>Silpha laevigata Fabricius, 1775</i>	<i>Aaskäfer-Art</i>	<i>3191</i>
kl-442	Silpha obscura Linnaeus, 1758	Flachstreifiger Aaskäfer	3192
kl-443	<i>Nitidula bipunctata (Linnaeus, 1758)</i>	Glanzkäfer-Art	3193
kl-444	<i>Micropeplus porcatus Paykull, 1789 ?</i>	<i>Glanzkäfer-Art</i>	<i>3194</i>
kl-445	<i>Ochthebius pedicularius Kuwert, 1887</i>	<i>Langtasterwasserkäfer-Art</i>	<i>3195</i>
kl-446	<i>Cryptophagus lycoperdi (Scopoli, 1763)</i>	<i>Schimmelkäfer-Art</i>	<i>3196</i>
kl-447	Dermestes lardarius Linnaeus, 1758	Gemeiner Speckkäfer	3197
kl-448	<i>Attagenus pellio (Linnaeus, 1758)</i>	Gemeiner Pelzkäfer	3198
kl-449	Scaphidium quadrimaculatum Olivier, 1790	Vierfleckiger Kahnkäfer	3199
kl-450	<i>Anthrenus scrophulariae (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Teppichkäfer</i>	<i>3200</i>
kl-451	Byrrhus pilula (Linnaeus, 1758)	Gemeiner Pillenkäfer	2344
kl-452	Sphaeridium scarabaeoides (Linnaeus, 1758)	Gemeiner Dungkugelkäfer	2471
kl-453	<i>Copris lunaris (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Kleiner Mondhornkäfer</i>	<i>3204</i>
kl-454	<i>Onthophagus taurus (Schreber, 1759)</i>	<i>Stierkopf-Dungkäfer, Oechslein</i>	<i>3202</i>
kl-455	<i>Onthophagus nuchicornis (Linnaeus, 1758)</i>	Kleines Nackenhorn	3203
kl-456	Teuchestes fossor (Linnaeus, 1758)	Grosser Dungkäfer	3205
kl-457	Geotrupes stercorearius (Linnaeus, 1758)	Gemeiner Mistkäfer	2242
kl-458	<i>Typhaeus typhoeus (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Stierkäfer, Dreizack des Neptun</i>	<i>3206</i>
kl-459	Trox sabulosus (Linnaeus, 1758)	Knochenkäfer	3207
kl-460	Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758)	Nashornkäfer	3208
kl-461	Melolontha melolontha (Linnaeus, 1758)	Feldmaikäfer	1354
kl-462	Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758)	Gerippter Brachkäfer	3209
kl-463	Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758)	Gebänderter Pinselkäfer	1359
kl-464	<i>Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758) ?</i>	<i>Stolperkäfer</i>	<i>3210</i>

kl-465	Osmoderma eremita (Scopoli, 1763)	Eremit	3211
kl-466	Cetonia aurata (Linnaeus, 1761)	Goldglänzender Rosenkäfer	1352
<i>kl-467</i>	<i>Oxythyrea funesta (Poda, 1761)</i>	<i>Trauer-Rosenkäfer, Punktkäfer</i>	<i>3212</i>
kl-468	Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758)	Kopfhornschröter	1348
kl-469	Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)	Hirschkäfer	1347
<i>kl-470</i>	<i>Blaps mortisaga (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Grosser Totenkäfer</i>	<i>3220</i>
<i>kl-471</i>	<i>Opatrum sabulosum (Linnaeus, 1761)</i>	<i>Gemeiner Staubkäfer</i>	<i>3221</i>
<i>kl-472</i>	<i>Tenebrio molitor Linnaeus, 1758</i>	<i>Mehlkäfer</i>	<i>3219</i>
<i>kl-473</i>	<i>Corticeus unicolor Piller & Mit., 1783 ?</i>	<i>Schwarzkäfer-Art</i>	<i>3216</i>
<i>kl-474</i>	<i>Leiodes picea (Panzer, 1797)</i>	<i>Schwammkugelkäfer-Art</i>	<i>3215</i>
<i>kl-475</i>	<i>Tetratoma fungorum Fabricius, 1790</i>	<i>Düsterkäfer-Art</i>	<i>3214</i>
kl-476	Hallomenus binotatus (Quensel, 1790)	Düsterkäfer-Art	3218
<i>kl-477</i>	<i>Pytho depressus (Linnaeus, 1767)</i>	<i>Drachenkäfer-Art</i>	<i>3213</i>
<i>kl-478</i>	<i>Stenomax aeneus (Scopoli, 1763)</i>	<i>Schwarzkäfer-Art</i>	<i>3224</i>
kl-479	Isomira murina (Linnaeus, 1758)	Schwarzkäfer-Art	3223
kl-480	Lagria hirta (Linnaeus, 1758)	Gemeiner Wollkäfer	1802
<i>kl-481</i>	<i>Ischnomera caerulea (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Blauer Scheinbockkäfer</i>	<i>3217</i>
<i>kl-482</i>	<i>Mycterus curculioides (Fabricius, 1781)</i>	<i>Rüsselkäferartiger Nasenkäfer</i>	<i>3222</i>
kl-483	Pyrochroa serraticornis (Scopoli, 1761)	Rotköpfiger Feuerkäfer	1627
<i>kl-484</i>	<i>Mordella aculeata Linnaeus, 1758</i>	<i>Stachelkäfer-Art</i>	<i>3225</i>
kl-485	Anaspis frontalis (Linnaeus, 1758)	Gemeiner Scheinstachelkäfer	2322
<i>kl-486</i>	<i>Notoxus monoceros (Linnaeus, 1760)</i>	<i>Gemeiner Einhornkäfer</i>	<i>3226</i>
kl-487	Hycleus polymorphus (Pallas, 1771)	Veränderlicher Ölkäfer	3227
<i>kl-488</i>	<i>Meloe sp.</i>	<i>Schwarzblauer Ölkäfer</i>	<i>3228</i>
kl-489	Salpingus ruficollis (Linnaeus, 1761)	Rothalsiger Scheinrüssler	2463
kl-490	Apoderus coryli (Linnaeus, 1758)	Haselblattroller	1738
<i>kl-491</i>	<i>Rhynchites bacchus (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Purpurroter Apfelfruchtstecher</i>	<i>3230</i>
<i>kl-492</i>	<i>Attelabus nitens Voss, 1925</i>	<i>Roter Eichenkugelnüssler</i>	<i>3231</i>
<i>kl-493</i>	<i>Sitophilus granarius (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Kornkäfer</i>	<i>3232</i>
<i>kl-494</i>	<i>Brachyderes incanus (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Schwarzer Kiefernadel-Rüsselk.</i>	<i>3233</i>
<i>kl-495</i>	<i>Rhynchaenus sp. Clairville, 1798</i>	<i>Springrüssler</i>	<i>3234</i>
<i>kl-496</i>	<i>Rhinoncus pericarpus (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Ampfer-Dicknase</i>	<i>3235</i>
<i>kl-497</i>	<i>Orchestes alni (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Springrüssler-Art</i>	<i>3236</i>
<i>kl-499</i>	<i>Cionus thapsus (Fabricius, 1792) ?</i>	<i>Filziger Blattschaber</i>	<i>3237</i>
<i>kl-500</i>	<i>Cionus scrophulariae (Linnaeus, 1758) ?</i>	<i>Weisschildiger Braunwurzsch.</i>	<i>3238</i>
<i>kl-501</i>	<i>Rhamphus pulicarius (Herbst, 1795) ?</i>	<i>Birken-Minierrüssler</i>	<i>3239</i>
<i>kl-502</i>	<i>Hylurgus ligniperda Latreille, 1807</i>	<i>Rothaariger Kiefernbastkäfer</i>	<i>3240</i>
<i>kl-503</i>	<i>Bostrichus sp., (Börner, 1776)</i>	<i>Zwölftzähliger Kiefernborckenk. ?</i>	<i>3241</i>
kl-504	Ips typographus (Linnaeus, 1758)	Buchdrucker	3242
<i>kl-505</i>	<i>Bostrichus capucinus (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Karminroter Kapuzinerkäfer</i>	<i>3243</i>
kl-506	Cerylon histeroide (Fabricius, 1792)	Pechschwarzer Rindenkäfer	3244
<i>kl-507</i>	<i>Lyctus linearis (Goeze, 1777)</i>	<i>Parkettkäfer</i>	<i>3245</i>
<i>kl-508</i>	<i>Mycetophagus quadripustulatus L., 1761</i>	<i>Vierfleckiger Baumschwammk.</i>	<i>3246</i>
<i>kl-509</i>	<i>Bostrichus elongatus Fabricius, 1787</i>	<i>Länglicher Fadensafthäfer</i>	<i>3247</i>
kl-510	Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758)	Waldbock, (identisch mit kl-607)	1285
kl-511	Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)	Sägebock, Gerberbock	3248
<i>kl-512</i>	<i>Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)</i>	<i>Körnerbock</i>	<i>3249</i>

kl-513	Lamia textor (Linnaeus, 1758)	Weberbock	3250
kl-514	Monochamus sutor (Linnaeus, 1758)	Schusterbock	1260
<i>kl-515</i>	<i>Oberea linearis (Linnaeus, 1761)</i>	<i>Hasel-Linienbock</i>	<i>3251</i>
kl-516	Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)	Alpenbock	1278
kl-517	Aromia moschata (Linnaeus, 1758)	Moschusbock	1233
kl-518	Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758	Grosser Eichenbock	3252
<i>kl-519</i>	<i>Callidium sp. Fabricius, 1775</i>	<i>Scheibenbock</i>	<i>3253</i>
<i>kl-520</i>	<i>Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Eichenwiderbock</i>	<i>3254</i>
kl-521	Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758)	Kleiner Kieferzangenbock	1276
<i>kl-522</i>	<i>Stenurella nigra (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Schwarzer Schmalbock</i>	<i>3255</i>
<i>kl-523</i>	<i>Chrysomela merdigera Linnaeus, 1758</i>	<i>Maiglöckchenhähnchen</i>	<i>3256</i>
<i>kl-524</i>	<i>Crioceris asparagi (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Gemeines Spargelhähnchen</i>	<i>3257</i>
kl-525	Plateumaris sericea (Linnaeus, 1761)	Seidiger Rohrkäfer	3258
<i>kl-526</i>	<i>Hispa atra Linnaeus, 1767</i>	<i>Schwarzer Stachelkäfer</i>	<i>3259</i>
<i>kl-527</i>	<i>Cassida sp. Linnaeus, 1758</i>	<i>Schildkäfer-Art</i>	<i>3261</i>
<i>kl-528</i>	<i>Cassida viridis Linnaeus, 1758</i>	<i>Grüner Schildkäfer</i>	<i>3261</i>
kl-529	Clytra quadripunctata (Linnaeus, 1758)	Vierpunktiger Ameisen-Sackkäf.	3262
kl-530	Cryptocephalus sericeus (Linnaeus, 1758)	Grünblauer Fallkäfer	2371
kl-531	Bromius obscurus (Linnaeus, 1758)	Rebenfallkäfer	2340
<i>kl-532</i>	<i>Chrysolina cerealis (Linnaeus, 1767)</i>	<i>Längsgestreifter Blattkäfer</i>	<i>3263</i>
<i>kl-533</i>	<i>Chrysolina sanguinolenta (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Rotsaum-Blattkäfer</i>	<i>3264</i>
<i>kl-534</i>	<i>Chrysomela populi Linnaeus, 1758</i>	<i>Pappelblattkäfer</i>	<i>3265</i>
kl-535	Agelastica alni (Linnaeus, 1758)	Erlenblattkäfer	1626
<i>kl-536</i>	<i>Crepidodera nitidula (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Erdflohkäfer-Art</i>	<i>3266</i>
<i>kl-537</i>	<i>Longitarsus pratensis (Panzer, 1794)</i>	<i>Rotgelber Spitzwegerich-Erdfloh</i>	<i>3267</i>
<i>kl-538</i>	<i>Altica sp. Geoffroy, 1762</i>	<i>Erdflohkäfer-Art</i>	<i>2319</i>
kl-539	Tritoma bipustulata Fabricius, 1775	Rotfleckiger Faulholzkäfer	3268
<i>kl-540</i>	<i>Triplax russica (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Russischer Faulholzkäfer</i>	<i>3269</i>
<i>kl-541</i>	<i>Olibrus millefolii (Paykull, 1800)</i>	<i>(Glattkäferart)</i>	<i>3270</i>
kl-542	Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758	Siebenpunkt-Marienkäfer	1798
kl-543	Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758)	Zweipunkt Fichten-Marienkäfer	1797
<i>kl-544</i>	<i>Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Strichfleckiger Schildlaus-Mar.k</i>	<i>3271</i>
kl-545	Trypocopris vernalis (Linnaeus, 1758)	Frühlings-Dungkäfer	3272
<i>kl-546</i>	<i>Trox sp. ?</i>	<i>Rauer Erdkäfer ?</i>	<i>3273</i>
kl-547	Odonteus armiger (Scopoli, 1772)	Gehörnter Mistkäfer	3274
<i>kl-548</i>	<i>Gnaptor spinimanus (Pallas, 1781)</i>	<i>Schwarzkäfer-Art</i>	<i>3275</i>
<i>kl-549</i>	<i>Timarcha tenebricosa (Fabricius, 1775)</i>	<i>Tatzenkäfer (identisch mit 580)</i>	<i>3276</i>
<i>kl-550</i>	<i>Byrrhus glabratus Heer, 1841</i>	<i>Pillenkäfer-Art</i>	<i>3277</i>
kl-551	Carabus auronitens Fabricius, 1792	Goldglänzender Laufkäfer	3278
<i>kl-552</i>	<i>Carabus morbillosus Fabricius, 1792</i>	<i>Laufkäfer-Art</i>	<i>3279</i>
<i>kl-553</i>	<i>Carabus catenulatus Scopoli, 1763</i>	<i>Laufkäfer-Art</i>	<i>3280</i>
kl-554	Abax parallelepipedus (Piller & Mp., 1783)	Grosser Breitläufer	1789
kl-555	Carabus hortensis Linnaeus, 1758	Gartenlaufkäfer	3281
<i>kl-556</i>	<i>Carabus linnaei Duftschmid, 1812 ?</i>	<i>Zarter Bergwaldlaufkäfer</i>	<i>3282</i>
kl-557	Carabus arcensis Herbst, 1784	Hügel-Laufkäfer	3283
kl-558	Carabus sylvestris Panzer, 1793	Robuster Bergwaldlaufkäfer	3284
<i>kl-559</i>	<i>Cylindera germanica (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Deutscher Sandlaufkäfer</i>	<i>3286</i>

kl-560	<i>Acilius sulcatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gemeiner Furchenschwimmer</i>	3285
kl-561	Agonum muelleri (Herbst, 1784)	Müllers Putzkäfer	1370
kl-562	<i>Lytta vesicatoria</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Spanische Fliege</i>	3288
kl-563	Ancistronycha abdominalis (Fabr., 1798)	Blauer Soldatenkäfer	2325
kl-564	Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758)	Schwarzer Schneckenjäger	2444
kl-565	Necrodes littoralis (Linnaeus, 1758)	Ufer-Aaskäfer	3290
kl-566	Oiceoptoma thoracicum (Linnaeus, 1758)	Rothalsige Silphe	1795
kl-567	Thanatophilus rugosus (Linnaeus, 1758)	Runzeliger Aaskäfer	3291
kl-568	Calvia quatuordecimguttata (Linnaeus, 1758)	Vierzehntropfiger Marienkäfer	3292
kl-571	<i>Chrysolina fastuosa</i> (Scopoli, 1763)	<i>Prächtiger Blattkäfer</i>	3294
kl-572	Gonioctena viminalis (Linnaeus, 1758)	Veränderl. Weidenblattkäfer	2392
kl-573	<i>Chrysolina brunsvicensis</i> (Grav., 1807)	<i>Blattkäfer-Art</i>	3295
kl-574	Cryptocephalus sexpunctatus (L., 1758)	Sechspunkt-Fallkäfer	2372
kl-575	<i>Chrysomela vigintipunctata</i> Scopoli 1763	<i>Gefleckter Weidenblattkäfer</i>	3296
kl-576	<i>Chrysomela cuprea</i> Fabricius, 1775	<i>Kupfriger Weidenblattkäfer</i>	3297
kl-577	Oreina speciosa (Linnaeus, 1767) ?	Blattkäfer-Art	2433
kl-578	Chrysolina varians (Schaller, 1783)	Johanniskraut-Blattkäfer	2356
kl-579	<i>Timarcha goettingensis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bläulichvioletter Tatzenkäfer</i>	3622
kl-581	<i>Crioceris duodecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Zwölfpunkt-Spargelkäfer</i>	3300
kl-583	Galeruca tanacetii (Linnaeus 1758)	Rainfarn-Blattkäfer	2123
kl-584	<i>Cantharis rustica</i> Fallen, 1807	<i>Soldatenkäfer</i>	3303
kl-585	<i>Cteniopus sulphureus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Schwefelkäfer</i>	3304
kl-586	Mycetochara maura (Fabricius, 1792)	Schwarzkäfer-Art	3305
kl-587	<i>Carabus creutzeri</i> Fabricius, 1801	<i>Creutzers Laufkäfer</i>	3287
kl-588	<i>Cryptocephalus cyanipes</i> Suffrian, 1847	<i>Fallkäfer-Art</i>	3306
kl-589	<i>Cryptocephalus flavipes</i> Fabricius, 1781	<i>Fallkäfer-Art</i>	3307
kl-590	<i>Donacia simplex</i> Fabricius, 1775	<i>Blattkäfer-Art</i>	3308
kl-591	Hoplia philanthus (Fuessly, 1775)	Silbriger Purzelkäfer	1350
kl-592	<i>Hoplia graminicola</i> (Fabricius, 1792) ?	<i>Braunschwarzer Purzelkäfer</i>	3309
kl-593	<i>Buprestis novemmaculata</i> Linnaeus, 1767	<i>Neunfleck-Nadelholz-Prachtkäfer</i>	3310
kl-594	Selatosomus melancholicus (Fabr., 1798)	Schnellkäferart	1338
kl-596	Ectinus aterrimus (Linnaeus, 1760)	Wald-Humusschnellkäfer	1322
kl-597	<i>Cidnopus pilosus</i> (Leske, 1785)	<i>Behaarter Erzschnellkäfer</i>	3312
kl-598	Dorcus parallelipedus (Linnaeus, 1758)	Balkenschröter	1346
kl-599	<i>Ergates faber</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Mulmbock</i>	3313
kl-600	<i>Iberodorcadion fuliginator</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Variabler Erdbock</i>	3314
kl-601	Clytus arietis (Linnaeus, 1758)	Gemeiner Widderbock	1240
kl-602	<i>Chlorophorus figuratus</i> (Scopoli, 1763)	<i>Schulterfleckiger Wespenbock</i>	3315
kl-603	Stictoleptura rubra (Linnaeus, 1758)	Rothalsbock	1292
kl-604	Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)	Kleiner Schmalbock	1288
kl-605	<i>Leptura aurulenta</i> Fabricius, 1793	<i>Goldhaariger Halsbock</i>	3316
kl-606	Judolia sexmaculata (Linnaeus, 1758)	Sechsfleckiger Halsbock	1250
kl-608	Curculio betulae (Stephens, 1831)	Rebenstecher	1744
kl-609	<i>Dorytomus longimanus</i> (Forster, 1771)	<i>Langarmiger Spiessrüssler</i>	3317
kl-610	<i>Lixus bardanae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Wasserampfer-Stängelrüssler</i>	3318
kl-611	<i>Pissodes harcyniae</i> (Herbst, 1795)	<i>Harzrüssler</i>	3319
kl-612	<i>Baris artemisiae</i> Germar, 1817	<i>Wermut-Zahnrüßler</i>	3320

kl-613	<i>Pissodes castaneus</i> (De Geer, 1775)	Kiefernkulturrüssler	3321
kl-614	<i>Liparus germanus</i> (Linnaeus, 1758)	Deutscher Trägrüssler	1695
kl-615	<i>Cryptorhynchus lapathi</i> (Linnaeus, 1758)	Erlenwürger	1692
kl-616	<i>Hylobius abietis</i> (Linnaeus, 1758)	Fichtenrüsselkäfer	2396
kl-617	<i>Otiorhynchus armadillo</i> (Rossi, 1792)	Gürteltier-Dickmaulrüssler	3322
kl-618	<i>Curculio goerzensis</i> Fabricius, 1801	Rüsselkäfer-Art	3323
kl-620	<i>Chlorophanus viridis</i> (Linnaeus, 1758)	Dunkelgrüner Gelbrandrüssler	3325
kl-621	<i>Bothynoderes affinis</i> (Schränk, 1781)	Gewöhnlicher Steppenrüssler	3326
kl-622	<i>Otiorhynchus lepidopterus</i> (Fabricius, 1794)	Dickmaulrüssler	1704
kl-623	<i>Meloe proscarabaeus</i> Linnaeus, 1758	Schwarzblauer Ölkäfer	3327
kl-624	<i>Meloe brevicollis</i> Panzer, 1793	Ölkäfer-Art	3328
kl-625	<i>Staphylinus erythropterus</i> Linnaeus, 1758	Kurzflüglerart	3329
kl-626	<i>Emus hirtus</i> (Linnaeus, 1758)	Behaarter Kurzflügler	3330

Ohrwürmer, Heuschrecken, Schnabelkerfe und Tierläuse

Fundr.	Tierart	Deutscher Artname	Tierart_ID
kl-627	<i>Forficula auricularia</i> Linnaeus, 1758	Gemeiner Ohrwurm	3331
kl-628	<i>Labia minor</i> (Linnaeus, 1758)	Kleiner Ohrwurm	3332
kl-629	<i>Anechura bipunctata</i> (Fabricius, 1781)	Zweipunkt-Ohrwurm	3333
kl-630	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	Küchenschabe	3334
kl-631	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> (Linnaeus, 1758)	Maulwurfsgrille	594
kl-632	<i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758	Feldgrille	592
kl-633	<i>Acheta domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Hausgrille, Heimchen	3335
kl-634	<i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	Grünes Heupferd	612
kl-635	<i>Decticus verrucivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Gemeiner Warzenbeisser	604
kl-636	<i>Psophus stridulus</i> (Linnaeus, 1758)	Rotflügelige Schnarrschrecke	588
kl-637	<i>Oedipoda caerulescens</i> (Linnaeus, 1758)	Blauflüglige Ödlandschrecke	3099
kl-638	<i>Gomphocerus sibiricus</i> (Linnaeus, 1767)	Sibirische Keulenschrecke	582
kl-639	<i>Tetrix bipunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Zweipunkt-Dornschröcke	599
kl-641	<i>Aelia acuminata</i> (Linnaeus, 1758)	Spitzling	3336
kl-642	<i>Eurydema ornata</i> (Linnaeus, 1758)	Schwarzrückige Gemüsewanze	3337
kl-643	<i>Eurydema oleracea</i> (Linnaeus, 1758)	Kohlwanze	3338
kl-644	<i>Elasmucha grisea</i> (Linnaeus, 1758)	Fleckige Brutwanze	3339
kl-645	<i>Coreus marginatus</i> (Linnaeus, 1758)	Saumwanze, Lederwanze	2073
kl-646	<i>Lygaeus equestris</i> (Linnaeus, 1758)	Ritterwanze	3340
kl-647	<i>Pyrhocoris apterus</i> (Linnaeus, 1758)	Feuerwanze	1628
kl-648	<i>Neides tipularius</i> (Linnaeus, 1758)	Grosse Stelzenwanze	3341
kl-649	<i>Gastrodues abietum</i> Bergroth, 1914	Fichtenzapfenwanze	3342
kl-650	<i>Derephysia cristata</i> (Panzer, 1806)	Netzwanzentart	3343
kl-651	<i>Aradus betulae</i> (Linnaeus, 1758)	(Rindenwanzenart)	3344
kl-652	<i>Cimex lectularius</i> Linnaeus, 1758	Bettwanze	3345
kl-653	<i>Reduvius guttula</i> Fabricius, 1787	(Sichelwanzenart)	3346
kl-654	<i>Geocoris ater</i> (Fabricius, 1787)	Schwarze Grillen-Bodenwanze	3347
kl-655	<i>Hydrometra stagnorum</i> (Linnaeus, 1758)	Gemeiner Teichläufer	3348
kl-656	<i>Gerris lacustris</i> (Linnaeus, 1758)	Gemeiner Wasserläufer	3103

kl-657	Nepa cinerea Linnaeus, 1758	Wasserskorpion	3349
kl-658	<i>Ranatra linearis</i> (Linnaeus, 1758)	Stabwanze	3350
kl-659	<i>Ilyocoris cimicoides</i> (Linnaeus, 1758)	Schwimmwanze	3351
kl-660	Sigara striata (Linnaeus, 1758)	Ruderwanze	3352
kl-661	Notonecta glauca Linnaeus, 1758	Gemeiner Rückenschwimmer	2104
kl-662	<i>Issus coleoptratus</i> (Fabricius, 1781)	Echte Käferzikade	3353
kl-663	<i>Ledra aurita</i> Linnaeus, 1758	Echte Ohrzikade	3354
kl-664	Centrotus cornutus (Linnaeus, 1758)	Dornzikade	2306
kl-665	Cercopis sanguinolenta (Scopoli, 1763)	Bindenblutzikade	2307
kl-666	<i>Philaenus spumarius</i> (Linnaeus, 1758)	Wiesenschaumzikade	3355
kl-667	<i>Iassus lanio</i> Linnaeus, 1761	Eichenlederzikade	3356
kl-668	<i>Psylla buxi</i> (Linnaeus, 1758)	Buchsblattlaus	3357
kl-669	<i>Livia junci</i> (Schränk, 1789)	Binsenblattlaus	3359
kl-670	<i>Psylla</i> sp. (Linnaeus, 1758)	(Tannenblattlaus)	3381
kl-671	<i>Psylla</i> sp. (Linnaeus, 1758)	(Ulmen-Afterblattlaus)	3382
kl-672	<i>Psylla alni</i> (Linnaeus, 1758)	(Erlen-Afterblattlaus)	3360
kl-673	<i>Aphalara calthae</i> (Linnaeus, 1761)	(Sumpfdotterblumenblattlaus)	3361
kl-674	<i>Psylla</i> sp. (Linnaeus, 1758)	(Hornkrautblattlaus)	3383
kl-675	<i>Psylla</i> sp. (Linnaeus, 1758)	(Buchen-Afterblattlaus)	3384
kl-676	<i>Psylla</i> sp. (Linnaeus, 1758)	(Eschenblattlaus)	3385
kl-677	<i>Psylla</i> sp. (Linnaeus, 1758)	(Gras-Afterblattlaus)	3386
kl-678	<i>Psylla</i> sp. (Linnaeus, 1758)	(Weiden-Afterblattlaus)	3387
kl-679	<i>Psylla</i> sp. (Linnaeus, 1758)	(Vogelbeerenblattlaus)	3388
kl-680	<i>Cacopsylla ulmi</i> (Foerster, 1848)	(Ulmenblattlaus)	3362
kl-681	<i>Psylla</i> sp. (Linnaeus, 1758)	(Pfirsichblattlaus)	3389
kl-682	<i>Psylla</i> sp. (Linnaeus, 1758)	(Föhrenblattlaus)	3390
kl-683	Trioza urticae (Linnaeus, 1758)	Brennnesselblattfloh	3363
kl-684	<i>Thrips physapus</i> Linnaeus, 1758	Löwenzahnthrips	3364
kl-685	<i>Tuberculatus annulatus</i> (Hartig, 1841)	(Eichenblattlaus)	3365
kl-686	<i>Phyllaphis fagi</i> (Linnaeus, 1761)	(Buchenblattlaus)	3366
kl-687	<i>Hyalopterus pruni</i> (Geoffroy, 1762)	(Zwetschgenblattlaus)	3367
kl-688	<i>Aphis sambuci</i> Linnaeus, 1758	Holunderlaus	3368
kl-689	<i>Eriosoma lanuginosum</i> (Hartig, 1839)	(Ulmenblattlaus)	3369
kl-690	<i>Aphis pomi</i> De Geer, 1773	Grüne Apfellaus	3370
kl-691	<i>Cinara juniperi</i> (De Geer, 1773)	(Wacholderblattlaus)	3371
kl-692	<i>Aphis craccae</i> Linnaeus, 1758	(Vogelwickenblattlaus)	3372
kl-693	<i>Macrosiphoniella millefolii</i> (De Geer, 1773)	(Schafgarbenblattlaus)	3373
kl-694	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	Grosse Rosenblattlaus	3374
kl-695	<i>Pterocomma salicis</i> (Linnaeus, 1758)	(Weidenblattlaus)	3375
kl-696	<i>Eucallipterus tiliae</i> (Linnaeus, 1758)	(Lindenblattlaus)	3376
kl-697	<i>Pterocallis alni</i> (De Geer, 1773)	(Erlenblattlaus)	3377
kl-698	<i>Cinara pini</i> (Linnaeus, 1758)	(Föhrenblattlaus)	3378
kl-699	<i>Aphis xylostei</i> (Börner, 1950)	(Holzblattlaus)	3379
kl-700	Aleyrodes proletella (Linnaeus, 1758)	Kohlmottenschildlaus	3380
kl-701	<i>Eulecanium tiliae</i> (Linnaeus, 1758)	(Ahorn-Schildlaus)	3391
kl-702	<i>Kermes quercus</i> (Linnaeus, 1758)	(Eichen-Schildlaus)	3392
kl-703	<i>Eriococcus spurius</i> (Modeer, 1778)	(Ulmen-Schildlaus)	3393

kl-704	<i>Eulecanium tiliae</i> (Linnaeus, 1758)	(Hasel-Schildlaus)	3394
kl-705	<i>Pulvinaria vitis</i> (Linnaeus, 1758)	(Birken-Schildlaus)	3395
kl-706	<i>Pulvinaria vitis</i> (Linnaeus, 1758)	(Hainbuchen-Schildlaus)	3396
kl-707	<i>Eulecanium tiliae</i> (Linnaeus, 1758)	(Linden-Schildlaus)	3397
kl-708	<i>Coccus</i> sp. Linnaeus, 1758, cf.	(Habichtskraut-Schildlaus)	3398
kl-709	<i>Pulvinaria vitis</i> (Linnaeus, 1758)	(Weissdorn-Schildlaus)	3399
kl-710	<i>Coccus</i> Linnaeus, 1758 (Gattung)	(Schildlaus)	3400

Libellen, Eintagsfliegen, Netzfliegen, Steinfliegen, Köcherfliegen

Fundnr.	Tierart	Deutscher Artname	Tierart_ID
kl-712	<i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758	Plattbauch	34
kl-713	<i>Aeshna grandis</i> (Linnaeus, 1758)	Braune Mosaikjungfer	10
kl-714	<i>Onychogomphus forcipatus</i> Linnaeus, 1758	Kleine Zangenlibelle	29
kl-715	<i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)	Blaufügel-Prachtlibelle	2180
kl-716	<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	Hufeisen-Azurjungfer	16
kl-717	<i>Ephemera vulgata</i> Linnaeus, 1758	Gemeine Eintagsfliege	885
kl-718	<i>Panorpa communis</i> Linnaeus, 1758	Gemeine Skorpionsfliege	2483
kl-719	<i>Boreus hyemalis</i> (Linnaeus, 1767)	Winterhaft	3401
kl-720	<i>Myrmeleon formicarius</i> Linnaeus, 1767	Gemeine Ameisenjungfer	3402
kl-721	<i>Chrysopa perla</i> (Linnaeus, 1758)	Grünes Perlauge	3403
kl-722	<i>Sialis lutaria</i> (Linnaeus, 1758)	Gemeine Schlammfliege	3404
kl-723	<i>Lachesilla pedicularia</i> (Linnaeus, 1758)	Staublaus	3405
kl-724	<i>Diura bicaudata</i> (Linnaeus, 1758)	Steinfliegenart	3406
kl-725	<i>Taeniopteryx nebulosa</i> (Linnaeus, 1758)	Steinfliegenart	3407
kl-726	<i>Phryganea grandis</i> Linnaeus, 1758	Grosse Köcherfliege	1048
kl-727	<i>Limnephilus rhombicus</i> (Linnaeus, 1758)	Köcherfliegenart	3408
kl-728	<i>Oligotricha striata</i> (Linnaeus, 1758)	Köcherfliegenart	1046

Hautflügler

Fundnr.	Tierart	Deutscher Artname	Tierart_ID
kl-729	<i>Tenthredo lutea</i> Linnaeus, 1758	Gelbe Pappel-Keulhornblattw.	3409
kl-730	<i>Cimbex femoratus</i> (Linnaeus, 1758)	Grosse Birkenblattwespe	3410
kl-731	<i>Arge ochropus</i> (Gmelin, 1790)	Rosenbürstenhornblattwespe	3411
kl-732	<i>Rhogogaster viridis</i> (Linnaeus, 1758)	Grüne Blattwespe	3412
kl-733	<i>Tenthredo scrophulariae</i> Linnaeus, 1758	Braunwurz-Blattwespe	3413
kl-734	<i>Tenthredo solitaria</i> Scopoli, 1763	Blattwespenart	3414
kl-735	<i>Monophadnoides rubi</i> (Harris, 1845)	Blattwespenart	3415
kl-736	<i>Diprion pini</i> (Linnaeus, 1758)	Kiefernbuschhornblattwespe	3605
kl-737	<i>Pamphilius sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758)	(Gespinstblattwespenart)	3417
kl-738	<i>Urocerus gigas</i> (Linnaeus, 1758)	Riesenholzwespe	3418
kl-739	<i>Evania appendigaster</i> (Linnaeus, 1758)	(Schlupfwespenart)	3419

kl-740	Gasteruption jaculator (Linnaeus, 1758)	Schwarzfüssige Hungerwespe	3070
kl-741	<i>Anomalon cruentatum (Geoffroy, 1785)</i>	Schlupfwespenart	3420
kl-742	<i>Ichneumon sp. Linnaeus, 1758</i>	Schlupfwespenart	3421
kl-743	<i>Agrothereutes abbreviatus (Fabr., 1794)</i>	Schlupfwespenart	3422
kl-744	<i>Banchus pictus Fabricius, 1798</i>	Schlupfwespenart	3423
kl-745	<i>Alysia manducator (Panzer, 1799)</i>	Brackwespenart	3424
kl-746	<i>Cynips quercusfolii Linnaeus, 1758</i>	Gemeine Eichengallwespe	3425
kl-747	<i>Diplolepis rosae (Linnaeus, 1758)</i>	Gemeine Rosengallwespe	3426
kl-748	<i>Chalcis sispes (Linnaeus, 1761)</i>	Schenkelwespenart	3427
kl-749	<i>Brachymeria minuta (Linnaeus, 1767)</i>	Erzwespenart	3428
kl-750	<i>Eulophus larvarum (Linnaeus, 1758)</i>	Erzwespenart	3429
kl-752	<i>Chrysis ignita Linnaeus, 1761</i>	Gemeine Goldwespe	791
kl-753	<i>Sapyga sp. Latreille, 1796</i>	Keulenwespenart	3430
kl-754	Anoplius viaticus (Linnaeus, 1758)	Frühlings-Wegwespe	2199
kl-755	Ammophila sabulosa (Linnaeus, 1758)	Gemeine Sandwespe	845
kl-756	Trypoxylon figulus (Linnaeus, 1758)	Töpfergrabwespe	3432
kl-757	<i>Bembix rostrata (Linnaeus, 1758)</i>	Kreiselwespe	3433
kl-758	<i>Oxybelus mucronatus (Fabricius, 1793)</i>	Fliegenspiesswespe	3434
kl-759	Gorytes quinquecinctus (Fabricius, 1793)	Grabwespenart	820
kl-760	Cerceris arenaria (Linnaeus, 1758)	Sandknotenwespe	1818
kl-761	Vespa crabro, Linnaeus, 1758	Hornisse	869
kl-762	Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758)	Gemeine Wespe	873
kl-763	Dolichovespula media (Retzius, 1783)	Mittlere Wespe	855
kl-765	Nomada ruficornis (Linnaeus, 1758)	Gespaltene Wespenbiene	689
kl-766	<i>Megachile parietina (Geoffroy, 1785)</i>	Mörtelbiene	3435
kl-767	Coelioxys conica (Linnaeus, 1758)	Wald-Kegelbiene	2296
kl-768	<i>Chelostoma campanularum (Kirb., 1802)</i>	Glockenblumenscherenbiene	3437
kl-769	<i>Megachile sp. Latreille, 1802</i>	Mörtel- / Blattschneiderbiene	3438
kl-770	<i>Bombus muscorum (Linnaeus, 1758)</i>	Mooshummel	3439
kl-771	Bombus lapidarius (Linnaeus, 1758)	Steinhummel	660
kl-772	Bombus terrestris (Linnaeus, 1758)	Dunkle Erdhummel	676
kl-773	Apis mellifera Linnaeus, 1758	Westliche Honigbiene	651
kl-774	Formica rufa Linnaeus, 1761	Rote Waldameise	1830
kl-775	<i>Ponera coarctata (Latreille, 1802)</i>	Schmale Urameise	3440
kl-776	Formica fusca Linnaeus 1758	Grauschwarze Sklavenameise	2236
kl-777	<i>Polyergus rufescens (Latreille, 1798)</i>	Amazonenameise	3441
kl-778	Formica sanguinea Latreille, 1798	Blutrote Raubameise	3442
kl-779	Myrmica rubra (Linnaeus, 1758)	Rote Gartenameise	2239
kl-780	<i>Formica div. sp. Linnaeus, 1758</i>	Diverse Ameisenarten	3443

Schmetterlinge

Die Schmetterlinge werden von Lusser in die drei Gruppen Tagfalter, Dämmerungsfalter (Tagaktive Nachtfalter) und Nachtfalter unterteilt. Diese Unterscheidung ist heute jedoch nicht mehr üblich.

A. Tagfalter

Fundnr.	Tierart	Deutscher Artname	Tierart_ID
kl-781	<i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	Schwalbenschwanz	355
kl-782	<i>Iphiclides podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	Segelfalter	354
kl-783	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	Schachbrett	410
kl-784	<i>Limenitis populi</i> (Linnaeus, 1758)	Grosser Eisvogel	345
kl-785	<i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758)	Grosser Schillerfalter	323
kl-786	<i>Limenitis camilla</i> (Linnaeus, 1764)	Kleiner Eisvogel	344
kl-787	<i>Nymphalis antiopa</i> (Linnaeus, 1758)	Trauermantel	349
kl-788	<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	Admiral	352
kl-789	<i>Aglais io</i> (Linnaeus, 1758)	Tagpfauenauge	342
kl-790	<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	Distelfalter	353
kl-791	<i>Araschnia levana</i> (Linnaeus, 1758)	Landkärtchen	2099
kl-792	<i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)	C-Falter	351
kl-793	<i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)	Kleiner Fuchs	322
kl-794	<i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758)	Grosser Fuchs	350
kl-795	<i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758)	Apollo	356
kl-796	<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	Baumweissling	360
kl-797	<i>Parnassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758)	Schwarzer Apollo	357
kl-798	<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	Grünaderweissling, Rapsweissling	375
kl-799	<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	Grosser Kohlweissling	372
kl-800	<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	Kleiner Kohlweissling	377
kl-801	<i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758)	Tintenfleck, Senfweissling	370
kl-802	<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	Zitronenfalter	368
kl-803	<i>Colias palaeno</i> (Linnaeus, 1761)	Hochmoorgelbling	365
kl-804	<i>Colias hyale</i> (Linnaeus, 1758)	Gemeiner Heufalter, Goldene 8	363
kl-805	<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)	Aurorafalter	359
kl-806	<i>Colias crocea</i> (Fourcroy, 1785)	Postillion, Wandergelbling	362
kl-807	<i>Pontia edusa</i> (Fabricius, 1777)	Resedafalter	380
kl-809	<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)	Aurorafalter	359
kl-810	<i>Colias phicomone</i> (Esper, 1780)	Alpengelbling	366
kl-811	<i>Colias palaeno</i> (Linnaeus, 1761)	Hochmoorgelbling	365
kl-812	<i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767)	Mauerfuchs	406
kl-813	<i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus, 1758)	Braunauge	405
kl-814	<i>Hipparchia semele</i> (Linnaeus, 1758)	Ockerbindiger Samtfalter	3444
kl-815	<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	Waldbrettspiel	412
kl-816	<i>Erebia tyndarus</i> (Esper, 1781)	Schweizer Schillernder Mohrenf.	404
kl-819	<i>Erebia euryale</i> (Esper, 1805)	Weissbindiger Bergwaldmohrenf.	390
kl-821	<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	Grosses Ochsenauge	409

kl-822	<i>Erebia melampus</i> (Fuessly, 1775)	Kleiner Mohrenfalter	395
kl-823	<i>Erebia cassioides</i> (Reiner & Hoch., 1792)	Schillernder Mohrenfalter	3453
kl-824	<i>Erebia gorge</i> (Hubner, 1804)	Felsenmohrenfalter	391
kl-826	<i>Erebia pluto</i> (de Prunner, 1798)	Eismohrenfalter	402
kl-829	<i>Erebia euryale</i> aggr.	Bergwald-Mohrenfalter	3458
kl-830	<i>Erebia montanus</i> (de Prunner, 1798)	Marmorierter Mohrenfalter	398
kl-831	<i>Erebia oeme</i> (Hubner, 1804)	Doppelaugenmohrenfalter	399
kl-832	<i>Erebia pharte</i> (Hubner, 1804)	Unpunktierter Mohrenfalter	401
kl-833	<i>Erebia mnestra</i> (Hubner, 1804)	Blindpunktmohrenfalter	397
kl-834	<i>Coenonympha tullia</i> (O. F. Müller, 1764)	Grosses Wiesenvögelchen	386
kl-835	<i>Argynnis adippe</i> (Denis & Schiffer., 1775)	Märzveilchenfalter	324
kl-836	<i>Melitaea cinxia</i> (Linnaeus, 1758)	Wegerichscheckenfalter	3512
kl-837	<i>Boloria euphrosyne</i> (Linnaeus, 1758)	Veilchenperlmutterfalter	329
kl-839	<i>Boloria aquilonaris</i> (Stichel, 1908)	Hochmoor-Perlmutterfalter	2485
kl-840	<i>Argynnis aglaja</i> (Linnaeus, 1758)	Grosser Perlmutterfalter	325
kl-841	<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	Kaisermantel	327
kl-842	<i>Argynnis niobe</i> (Linnaeus, 1758)	Stiefmütterchenperlmutterfalter	326
kl-843	<i>Melitaea athalia</i> (Rottemburg, 1775)	Wachtelweizenscheckenfalter	346
kl-844	<i>Boloria dia</i> (Linnaeus, 1767)	Hainveilchenperlmutterfalter	328
kl-845	<i>Erebia pandrose</i> (Borkhausen, 1788)	Graubrauner Mohrenfalter	400
kl-846	<i>Melitaea diamina</i> (Lang, 1789)	Baldrianscheckenfalter	347
kl-847	<i>Euphydryas intermedia</i> (Ménétriés, 1859)	Geissblatt-Scheckenfalter	341
kl-848	<i>Brenthis ino</i> (Rottemburg, 1775)	Violetter Silberfalter	336
kl-849	<i>Euphydryas cynthia</i> (Denis & Schiff., 1775)	Veilchenscheckenfalter	340
kl-850	<i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)	Braunkolb. Braundickkopffalter	289
kl-851	<i>Pyrgus malvae</i> (Linnaeus, 1758)	Kleiner Nördlicher Würfelfalter	283
kl-852	<i>Hesperia comma</i> (Linnaeus, 1758)	Weissfleckiger Kommafalter	278
kl-854	<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	Hauhechelbläuling	314
kl-855	<i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)	Faulbaumbläuling	295
kl-856	<i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1761)	Kleiner Feuerfalter	299
kl-857	<i>Coenonympha hero</i> (Linnaeus, 1761)	Waldwiesenvögelchen	381
kl-858	<i>Lycaena virgaureae</i> (Linnaeus, 1758)	Dukatenfalter	301
kl-861	<i>Polyommatus bellargus</i> (Rottemb., 1775)	Himmelblauer Bläuling	309
kl-862	<i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)	Argus-Bläuling, Geisskleebläuling	304
kl-863	<i>Cupido minimus</i> (Fuessly, 1775)	Zwergbläuling	296
kl-864	<i>Polyommatus damon</i> (Denis & Schif., 1775)	Grünblauer Bläuling	311
kl-865	<i>Polyommatus coridon</i> (Poda, 1761)	Silbergrüner Bläuling	310
kl-866	<i>Thecla betulae</i> (Linnaeus, 1758)	Nierenfleck, Birkenzipfelfalter	321
kl-867	<i>Favonius quercus</i> (Linnaeus, 1758)	Blauer Eichenzipfelfalter	571
kl-868	<i>Satyrion pruni</i> (Linnaeus, 1758)	Pflaumen-Zipfelfalter	3450
kl-869	<i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758)	Brombeerzipfelfalter	294
kl-870	<i>Coenonympha gardetta</i> (Prunner, 1798)	Alpenwiesenvögelchen	383
kl-871	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	Kleines Wiesenvögelchen	385

B. Dämmerungsfalter (Tagaktive Nachtfalter)

Fundnr.	Tierart	Deutscher Artname	Tierart_ID
kl-872	<i>Smerinthus ocellata</i> (Linnaeus, 1758)	Abendpfauenaugen	567
kl-873	<i>Laothoe populi</i> (Linnaeus, 1758)	Pappelschwärmer	564
kl-874	<i>Mimas tiliae</i> (Linnaeus, 1758)	Lindenschwärmer	566
kl-875	<i>Sphinx ligustri</i> Linnaeus, 1758	Ligusterschwärmer	568
kl-876	<i>Deilephila porcellus</i> (Linnaeus, 1758)	Kleiner Weinschwärmer	556
kl-877	<i>Hyles gallii</i> (Rottemburg, 1775)	Labkrautschwärmer	560
kl-878	<i>Sphinx pinastri</i> Linnaeus, 1758	Kiefernschwärmer, Tannenpfeil	2251
kl-879	<i>Hyles euphorbiae</i> (Linnaeus, 1758)	Wolfsmilchschwärmer	559
kl-880	<i>Marumba quercus</i> (Denis & Schiff., 1775)	Eichenschwärmer	3460
kl-881	<i>Hippotion celerio</i> (Linnaeus, 1758)	Grosser Weinschwärmer	3461
kl-882	<i>Deilephila elpenor</i> (Linnaeus, 1758)	Mittlerer Weinschwärmer	555
kl-883	<i>Acherontia atropos</i> (Linnaeus, 1758)	Totenkopfschwärmer	552
kl-884	<i>Agrius convolvuli</i> (Linnaeus, 1758)	Windenschwärmer	553
kl-885	<i>Zygaena filipendulae</i> (Linnaeus, 1758)	Gewöhnliches Widderchen	418
kl-886	<i>Zygaena trifolii</i> (Esper, 1783)	Sumpfhornklee-Widderchen	3462
kl-888	<i>Zygaena minos</i> (Denis & Schiffermüll., 1775)	Bibernell-Widderchen	3463
kl-889	<i>Macroglossum stellatarum</i> (L., 1758)	Taubenschwänzchen	565
kl-890	<i>Hemaris fuciformis</i> (Linnaeus, 1758)	Hummelschwärmer	557
kl-891	<i>Hemaris tityus</i> (Linnaeus, 1758)	Skabiosenschwärmer	558
kl-892	<i>Zygaena purpuralis</i> Brünnich, 1763	Thymianwidderchen	422
kl-893	<i>Zygaena carniolica</i> (Scopoli, 1763)	Esparsettenwidderchen	3464
kl-894	<i>Adscita statice</i> (Linnaeus, 1758)	Ampfer-Grünwidderchen	415

C. Nachtfalter

Fundnr.	Tierart	Deutscher Artname	Tierart_ID
kl-895	<i>Aglaia tau</i> (Linnaeus, 1758)	Nagelfleck	541
kl-896	<i>Saturnia pavonia</i> (Linnaeus, 1758)	Kleines Nachtpfauenaugen	534
kl-897	<i>Biston betularia</i> (Linnaeus, 1758)	Birkenspanner	2495
kl-898	<i>Scopula incanata</i> (Linnaeus, 1758)	Weissgrauer Kleinspanner	2504
kl-899	<i>Psodos quadrifaria</i> (Sulzer, 1776)	Gelbgeränderter Flachstirnschpann.	1831
kl-900	<i>Epione repandaria</i> (Hufnagel, 1767)	Weiden-Saumbandschpanner	3467
kl-901	<i>Ectropis crepuscularia</i> (Denis & Sch., 1775)	Zackenbindiger Rindenschpanner	2869
kl-902	<i>Perizoma alchemillata</i> (Linnaeus, 1758)	Hohlzahn-Kapselschpanner	2530
kl-903	<i>Calliteara abietis</i> (Denis & Schiff., 1775)	Tannen-Streckfuss	3468
kl-904	<i>Pseudopanthera macularia</i> (L., 1758)	Gelber Fleckenschpanner	1634
kl-905	<i>Ematurga atomaria</i> (Linnaeus, 1758)	Heideschpanner	2247
kl-906	<i>Ennomos alniaria</i> (Linnaeus, 1758)	Erlen-Zackenrandschpanner	3469
kl-907	<i>Bupalus piniaria</i> (Linnaeus, 1758)	Kiefernspanner	3607
kl-908	<i>Euproctis chrysorrhoea</i> (Linnaeus, 1758)	Goldafter	3470
kl-909	<i>Leucoma salicis</i> (Linnaeus, 1758)	Pappelträgspinne	484
kl-910	<i>Bombyx mori</i> Linnaeus, 1758	Seidenschpinne	3471
kl-911	<i>Diaphora mendica</i> (Clerck, 1759)	Graubär	474

kl-912	<i>Malacosoma neustria</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ringelspinner</i>	3472
kl-913	<i>Stauropus fagi</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Buchen-Zahnspinner</i>	527
kl-914	<i>Phalera bucephala</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mondfleck</i>	520
kl-915	<i>Lasiocampa quercus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Eichenspinner</i>	455
kl-916	<i>Anarta trifolii</i> (Hufnagel, 1766)	<i>Meldenflureule</i>	3473
kl-917	<i>Dendrolimus pini</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Kiefernspinner Kiefernwaldglucke</i>	450
kl-918	<i>Macrothylacia rubi</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Brombeerspinner</i>	456
kl-919	<i>Gastropacha populifolia</i> (Esper, 1783)	<i>Pappelglucke</i>	3474
kl-920	<i>Gastropacha quercifolia</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Kupferglucke</i>	454
kl-921	<i>Catocala nymphaea</i> (Esper, 1787)	<i>Gelbes Nymphen-Ordensband</i>	3053
kl-922	<i>Tholera decimalis</i> (Poda, 1761)	<i>Weissgerippte Lolcheule</i>	3608
kl-923	<i>Colocasia coryli</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Haseleule</i>	2598
kl-924	<i>Asteroscopus sphinx</i> (Hufnagel, 1766)	<i>Herbst-Rauhaareule</i>	3475
kl-925	<i>Dicallomera fascelina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Klee-Bürstenspinner</i>	475
kl-926	<i>Calliteara pudibunda</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Buchen-Streckfuss, Rotschwanz</i>	470
kl-927	<i>Agrotis vestigialis</i> (Hufnagel, 1766)	<i>Kiefernsaateule</i>	3476
kl-928	<i>Orgyia antiqua</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Schlehen-Bürstenspinner</i>	490
kl-929	<i>Orgyia recens</i> (Hübner, 1819)	<i>Eckfleck-Bürstenspinner</i>	491
kl-930	<i>Agrotis segetum</i> (Denis & Schifferm., 1775)	<i>Saateule</i>	2884
kl-931	<i>Cossus cossus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Weidenbohrer</i>	425
kl-932	<i>Cerapteryx graminis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Dreizack-Graseule</i>	2939
kl-933	<i>Spilosoma lubricipeda</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Breitflügeliger Fleckleibbär</i>	497
kl-934	<i>Spilosoma urticae</i> (Esper, 1789)	<i>Schmalflügeliger Fleckleibbär</i>	499
kl-935	<i>Arctia caja</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Brauner Bär</i>	465
kl-936	<i>Arctia villica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Schwarzer Bär</i>	3478
kl-937	<i>Parasemia plantaginis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Wegerichbär</i>	492
kl-938	<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	<i>Russischer Bär, Spanische Flagge</i>	482
kl-939	<i>Phragmatobia fuliginosa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Zimtbär, Rostbär</i>	427
kl-940	<i>Diarsia mendica</i> (Fabricius, 1775)	<i>Primel-Erdeule</i>	2590
kl-941	<i>Polymixis flavicincta</i> (Denis & Schiff., 1775)	<i>Gelbliche Steineule</i>	3611
kl-942	<i>Psyche casta</i> (Pallas, 1767)	<i>Kleiner Rauch-Sackträger</i>	537
kl-943	<i>Deltote uncula</i> (Clerck, 1759)	<i>Ried-Grasmotteneulchen</i>	3479
kl-944	<i>Pyralis farinalis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mehlzünsler</i>	3480
kl-945	<i>Hepialus humuli</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grosser Hopfen-Wurzelbohrer</i>	444
kl-946	<i>Noctua fimbriata</i> (Schreber, 1759)	<i>Bunte Bandeule</i>	2899
kl-947	<i>Conistra vaccinii</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Heidelbeer-Wintereule</i>	2975
kl-948	<i>Allophytes oxyacanthae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Weissdorneule</i>	2968
kl-949	<i>Amphipyra cinnamomea</i> (Goeze, 1781)	<i>Zimt-Glanzeule</i>	3493
kl-950	<i>Euclidia glyphica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Braune Tageule</i>	2486
kl-951	<i>Euclidia mi</i> (Clerck, 1759)	<i>Scheck-Tageule</i>	3481
kl-952	<i>Eilema depressa</i> (Esper, 1787)	<i>Flachflügel-Flechtenbär</i>	478
kl-953	<i>Setina aurita</i> (Esper, 1787)	<i>Gelber Alpen-Flechtenbär</i>	2244
kl-954	<i>Tyria jacobaeae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Jakobskrautbär</i>	3482
kl-955	<i>Acontia lucida</i> (Hufnagel, 1766)	<i>Malveneule</i>	3483
kl-956	<i>Noctua pronuba</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hausmutter</i>	1522
kl-957	<i>Acronicta tridens</i> (Denis & Schiff.), (ev.A. psi)	<i>Dreizack-Pfeileule (ev. Pfeileule?)</i>	3484
kl-958	<i>Antitype chi</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chi-Eule</i>	3485

kl-959	Acronicta aceris (Linnaeus, 1758)	Ahorn-Rindeneule	2989
kl-960	Catocala fraxini (Linnaeus, 1758)	Blaues Ordensband	3486
kl-961	Calophasia lunula (Hufnagel, 1766)	Mondeulchen	2853
kl-962	Craniophora ligustri (Denis & Schiff., 1775)	Liguster-Rindeneule	1818
kl-963	Acronicta alni (Linnaeus, 1767)	Erlen-Rindeneule	2987
kl-964	Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)	Ampfer-Rindeneule	2246
kl-965	Autographa gamma (Linnaeus, 1758)	Gammaeule, Pistoleneule	569
kl-966	Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758)	Messingeule	2564
kl-967	Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)	Vierpunkt-Flechtenbär	485
kl-968	Yponomeuta evonymella (Linnaeus, 1758)	Traubenkirschen-Gespinstmotte	2095
kl-969	<i>Yponomeuta padella (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Pflaumen-Gespinstmotte</i>	<i>3487</i>
kl-970	Adela reaumurella (Linnaeus, 1758)	Grüne Langfühlermotte	3488
kl-971	<i>Endrosis sarcitrella (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Kleistermotte</i>	<i>3489</i>
kl-972	<i>Oncocera semirubella (Scopoli, 1763)</i>	<i>Rhabarberzünsler</i>	<i>3490</i>
kl-973	Pterophorus pentadactyla (Linnaeus, 1758)	Schlehen-Federgeistchen	3491

Zweiflügler (nur Gattungen!)

Fundnr.	Tierart	Deutscher Artname	Tierart_ID
kl-974	<i>Empis div. sp. Linnaeus, 1758</i>	<i>Tanzfliegen</i>	<i>3496</i>
kl-975	<i>Tipula div. sp. Linnaeus, 1758</i>	<i>Schnaken</i>	<i>3497</i>
kl-976	<i>Culex div. sp. Linnaeus, 1757</i>	<i>Stechmücken</i>	<i>3498</i>
kl-977	<i>Haematopota pluvialis (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Regenbremse</i>	<i>3499</i>
kl-978	<i>Tabanus bovinus Linnaeus, 1758</i>	<i>Rinderbremse</i>	<i>3494</i>
kl-979	<i>Syrphus div. sp. Fabricius, 1775</i>	<i>Schwebfliegen</i>	<i>3500</i>
kl-980	<i>Asilus div. sp. Linnaeus, 1758</i>	<i>Raubfliegen</i>	<i>3501</i>
kl-981	<i>Stratiomys div. sp. Geoffroy, 1762</i>	<i>Waffenfliegen</i>	<i>3502</i>
kl-982	<i>Atherix div. sp. Meigen, 1803</i>	<i>Ibisfliegen</i>	<i>3503</i>
kl-983	<i>Musca domestica Linnaeus, 1758</i>	<i>Gemeine Stubenfliege</i>	<i>3495</i>
kl-984	<i>Calliphora div. sp. Robineau-Desvoidy, 1830</i>	<i>Schmeissfliegen</i>	<i>3504</i>
kl-985	<i>Hippobosca equina Linnaeus, 1758</i>	<i>Pferdelausfliege</i>	<i>3505</i>

Würmer

Fundnr.	Tierart	Deutscher Artname	Tierart_ID
kl-986	Lumbricus terrestris Linnaeus, 1758	Gemeiner Regenwurm	3507
kl-987	<i>Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758</i>	<i>Medizinischer Blutegel</i>	<i>3508</i>
kl-988	<i>Haemopsis sanguisuga (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Pferdeegel</i>	<i>3509</i>
kl-989	Erpobdella octoculata (Linnaeus, 1758)	Gemeiner Schlundegel	1601
kl-990	Gordius aquaticus Linnaeus, 1758	Wasserkalb	2243